

## REVACIL Spa Sanitizing - Booster - Waterline Control

- **REVACIL Spa Sanitizing** (1 litro) è un disinfettante senza cloro al 10 % di PolyHexaMethylene Biguanide
- **REVACIL Spa Booster** (2 x 1 litro) è un chiarificante choc che può essere usato in trattamento choc o in trattamento preventivo
- **REVACIL Spa Waterline Control** (1 litro) è un pulitore per la linea d'acqua, anti calcare, sequestrante dei metalli.

### Descrizione delle confezioni :

	<b>Sanitizing 1 L</b>	<b>Booster 1 L</b>	<b>Waterline Control 1 L</b>
Fustino : Colore	Naturale	Naturale	Naturale
Altezza	245 mm	245	245 mm
Etichetta	155 x 133 graduata	155 x 133	155 x 133 graduata
Linea di visibilità	No	No	No
Simbolo tattile	Sì	Sì	Sì
Tappo : Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Sicurezza bambini	sì + sfiato dei gas	sì + sfiato dei gas	sì + sfiato dei gas
Cartone: Kraft + etichetta	Sì	Sì	Sì
Stampato	No	No	No
Da	12 fustini	12 fustini	12 fustini
Consegnato su bancali Euro da	50 x 12 = 600	50 x 12 = 600	50 x 12 = 600

### Metodo di utilizzazione :

#### I.- Equilibrio dell'acqua :

- Controllare l'equilibrio dell'acqua una volta alla settimana con le linguette (pH/TH/TAC)
- **Attenzione !!** Quando si aggiusta l'equilibrio dell'acqua, non dimenticarsi di spegnere le bocchette !
- Il pH deve trovarsi tra 7,2 e 7,5 per avere una efficacia ottimale (7,2 in acqua dura e 7,5 in acqua dolce)

#### Se pH < 7,2 : usare REVA PLUS

Dosaggio :  
 $m = 0.1 \times \text{volume della Spas (litri)} \times \Delta \text{ pH}$   
 $m = \text{qtà di Reva Plus da aggiungere (in grammi)}$   
 $\Delta \text{ pH} = \text{pH desiderato} - \text{pH misurato}$   
 Esempio : il pH della vostra Spas è 6,8. Si vuole aumentare il pH fino a 7,2. Vostra Spas = 1000 litri  
 $m (\text{Reva Plus}) = 0.1 \times 1000 \times (7,2 - 6,8)$   
 $m = 40 \text{ g}$

#### Se pH > 7,8 : usare REVA MINUS

Dosaggio :  
 $m = 0.03 \times \text{volume della Spas (litri)} \times \Delta \text{ pH}$   
 $m = \text{qtà di Reva Minus da aggiungere (in grammi)}$   
 $\Delta \text{ pH} = \text{pH desiderato} - \text{pH misurato}$   
 Esempio: il pH della vostra Spas è 8,4. Si vuole abbassarlo fino a 7,4. Vostra Spas = 1500 litri  
 $m (\text{Reva Minus}) = 0.03 \times 1500 \times (8,4 - 7,4)$   
 $m = 45 \text{ g}$

- TH : la durezza ideale è compresa tra 100 e 200 mg/l  
 Dosaggio : 11 grammi di **TH-PLUS** per m3 d'acqua permettono di aumentare il valore del TH di 10 mg/l
- TAC : Il valore ideale del TAC è compreso tra 100 e 160 mg/l  
 Dosaggio : 17 grammi di **TAC-PLUS** per m3 d'acqua permettono di aumentare il valore del TAC di 10 mg/l

## II.- Riempimento della Spas

Dopo aver verificato l'equilibrio dell'acqua, aggiungere i prodotti in questo ordine secondo le quantità seguenti :

1. **REVACIL Spa Waterline Control**
2. **REVACIL Spa Booster**, poi accendere la filtrazione per 15 minuti, con le bocchette spente.
3. **REVACIL Spa Sanitizing**, poi accendere la filtrazione

➤ *Nota : all'inizio, il **Waterline Control** può rendere l'acqua leggermente torbida, è la prova che il prodotto agisce. Questa torbidità scomparirà rapidamente.*

Volume della Spas (in litri)	Waterline Control Qtà da aggiungere (ml)	Booster Qtà da aggiungere (ml)	Sanitizing Qtà da aggiungere (ml)
300	20	100	10
500	40	150	20
800	50	250	30
1000	70	300	40
1250	80	400	50
1500	100	500	60
1750	120	550	70
2000	150	600	80

- **Attenzione !** Se la vostra Spas era trattata con cloro o bromo prima, verificate che il clorinatore / brominatore è vuoto e che non rimane nessun residuo di cloro o di bromo nel vostro sistema di filtrazione. Cambiate l'acqua della Spas e pulite il filtro con **REVA-FILTRE**.  
**Pulire il rivestimento della vostra Spas e sciacquarlo con molta acqua**

## IV.- Trattamento settimanale della Spas

Misurare con una linguetta il livello di Revacil Spa Sanitizing e aggiungere i prodotti in questo ordine e secondo le quantità indicate nella tabella qui sotto :

1. **REVACIL Spa Waterline Control**
2. **REVACIL Spa Booster**, poi accendere la filtrazione per 15 minuti, con le bocchette spente
3. **REVACIL Spa Sanitizing**, poi accendere la filtrazione

Volume della Spas (in litri)	Waterline Control (ml)	Booster (ml) Trattamento preventivo	Booster (ml) Trattamento curativo	Sanitizing (ml) Se risultato compreso tra 0 e 15	Sanitizing (ml) Se risultato compreso tra 16 e 30	Sanitizing (ml) Se risultato = 30
300	10	25	50	15	10	0
500	15	40	80	25	15	0
800	25	60	120	40	30	0
1000	30	80	160	50	30	0
1250	40	100	2500	60	40	0
1500	50	120	240	75	50	0
1750	60	140	280	90	60	0
2000	70	160	320	100	60	0

- **Importante:** gli ozonatori non sono totalmente compatibili con i prodotti della gamma Revacil Spa. Vi suggeriamo imperativamente di verificare il livello di **REVACIL Spa Sanitizing** ogni 4 giorni e di aggiustarlo se necessario.
- **NB:** l'importante strato di schiuma prodotta dal Revacil Spa Sanitizing vi apporta la prova che la disinfezione della vostra Spas è assicurata, e diminuisce sensibilmente il rumore sgradevole della Spas.
- **NB:** un sovradosaggio del Revacil Spa Sanitizing può provocare una torbidità dell'acqua e un deposito grasso intorno alla linea d'acqua. Se il livello di Revacil Spa Sanitizing è superiore a 50, si consiglia di svuotare parzialmente la vostra Spas.

### **V.- Pulizia del filtro**

Sciacquare il filtro ogni 15 giorni e pulirlo con **REVA-FILTRE** (diluzione al 20 %) 3 volte all'anno.

### **VI.- Sostituzione dell'acqua**

Il piccolo volume della vasca Spas e la temperatura alta dell'acqua richiedono una disinfezione adatta e particolarmente controllata. E' indispensabile disinfettare l'acqua e anche sostituirla regolarmente. Vi consigliamo di :

- Sostituire  $\frac{1}{4}$  a  $\frac{1}{3}$  dell'acqua della Spas ogni 2 settimane
- Sostituire totalmente l'acqua della Spas ogni 6 settimane

### **Sicurezza:**

**REVACIL Spa Sanitizing** è un prodotto irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. É tossico per gli organismi acquatici e può causare effetti negativi a lungo termine.

**REVACIL Spa Booster** è un prodotto irritante per gli occhi

**REVACIL Spa Waterline Control** è un prodotto pericoloso per l'ambiente naturale

Conservare fuori della portata dei bambini

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

In caso d'ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Mai mescolare i prodotti chimici

Non scaricare i residui in fogna

Sciacquare i contenitori vuoti nella Spas prima di buttarli.

### **Conservazione:**

Conservare i prodotti fuori della portata dei bambini e al riparo dall'umidità, dal calore e dalla luce.

**Composizione:** **REVACIL Spa Sanitizing** : PolyHexaMethylene Biguanide al 10 %

**REVACIL Spa Booster** : Perossido d'idrogeno al 7,5 %

**REVACIL Spa Waterline Control** : pulitore, sequestrante

**DURATA DI CONSERVAZIONE : 3 ANNI**

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.

**Mareva - La Piscina Gioiosa**